Boletim Técnico
BODYFENCE X
Filme de Proteção de Pintura

Desenvolvido com tecnologia de ponta pela francesa Hexis, o filme de Poliuretano para proteção de pintura Bodyfence X tem uma alta absorção de choque e oferece uma incrível proteção contra agressões externas como: pedriscos, abrasão, raios UV e muito mais. Sua auto regeneração é instantânea em temperatura ambiente.

Espessura do filme	**0,18mm – Gloss**
Filme	**Filme de Poliuretano Ultra Clear Auto-Regenerativo**

	Valores	Padrão
Resistência à tração (N / 25 mm):	> 100	HEXNFX41021
Alongamento na ruptura (%):	> 350	HEXNFX41021
Contrair 168 horas a 70 ° C (158 ° F) (mm)	< 0,2	HEXRET001

Adesivo	**Adesivo acrílico à base de solvente. Adesão imediata e permanente, ideal após 24 horas de contato.**
Propriedades Adesivas:	

	Valores	Padrão
Força de remoção à 180° (N / 25 mm)		HEXFTM001
Após 20 minutos da aplicação	16	
Após 24 horas da aplicação	19	
Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	12	HEXFTM009
Força de release (N / 25 mm):	0.2	HEXFTM003

Indicação de aplicação	**Envelopamento completo e superfícies com curvas moderadas**
Durabilidade	**10 anos**
Medidas	• Rolo Fechado 1,52 x 20m • Meio Rolo 1,52 x 10m • Ou metro linear na largura de 1,52m
Armazenamento	Os rolos de Bodyfence devem ser armazenados na vertical em sua embalagem e caixa original até a hora do uso. Guarde o restante utilizando fita adesiva ou abraçadeira para preservar o produto. As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de poeira a uma temperatura variando de 15°C a 25°C (com umidade relativa de 50%.) Não armazene seu o Bodyfence perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.
Observações	Todos os produtos são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclama-ções por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada. As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no “Boletim Técnico” do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.